

兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程（第  
五批次）施工（第一标段）路面恢复工程专业分包工程



招  
标  
文  
件

招标项目编号：JTJS(4-CGQYWSGDFL)-ZYFB-2024-005

招 标 人：甘肃建投建设有限公司四公司

招 标 时 间：2024年11月12日

# 第一部分 招标公告（招标邀请函）

## 招标公告

### 一、招标条件

本建设项目兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程（第五批次）施工（第一标段）已由兰州市发展和改革委员会以兰发改园区[2024]92号批准建设，建设资金来源已落实，建设单位为兰州市市政工程服务中心，招标人为甘肃建投建设有限公司四公司。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的投标人参加投标

### 二、项目概况

招标人：甘肃建投建设有限公司四公司

项目名称：兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程（第五批次）施工（第一标段）

项目地点：兰州市城关区和七里河区

项目规模：金城路雨污水 DN400-600 雨水管 2321m, DN400-800 污水管 2145m。

分包内容：兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程（第五批次）施工（第一标段）路面恢复工程。具体包括：雨水工程-路面恢复 6711.41 m<sup>2</sup>，污水工程-路面恢复 3592.57 m<sup>2</sup>。

质量要求：按照图纸设计及路面恢复工程施工相应规范要求施工，验收达到合格标准。

安全方面：杜绝火灾、机械、触电、坠落等重大安全伤亡事故的发生，轻伤事故频率控制在 1.5%以内。

工期要求：40 日历天（具体开工时间以现场通知为准）。

### 三、投标人资格要求及审查方式

本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。本分包工程资格审查的方式采用资格预审的方式，投标人未在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中被列入失信被执行人名单，投标人未在国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）中被列入严重违法失信企业名单，投标人未被列入甘肃建投合格供应商黑名单，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理（或项目负责人）在近 3 年不曾有行贿犯罪记录。

### 四、招标文件获取时间及地点

获取时间：2024 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 14 日

（上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30，含法定公休日、法定节假日）

获取地点：兰州市七里河区中天健广场 11 栋 7 楼 0725 室

注：投标人可通过招标方指定联系人获取招标文件电子版。

### 五、投标文件递交

递交截止时间：2024 年 11 月 19 日下午 14:00（北京时间）

递交地点：兰州市七里河区中天健广场 11 栋 7 楼会议室

地 址：兰州市七里河区中天健广场 11 栋 7 楼会议室

联系人：杨连正

电 话：13099256880

**注：**

1. 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

2. 各投标单位将纸质版密封完好的投标文件于指定日期前递交在指定地点，并提供被授权委托人详细信息，便于招标人备案。

**六、开标**

开标时间：2024 年 11 月 19 日下午 14：00(北京时间)

开标地点：兰州市七里河区中天健广场 11 栋 7 楼会议室

地址：兰州市七里河区中天健广场 11 栋 7 楼会议室

**七、公告发布媒介**

本次公告在甘肃建投建设有限公司官网

<http://www.gsjtjs.com/>发布。

**八、联系方式**

招标人：甘肃建投建设有限公司四公司

地 址：兰州市七里河区中天健广场 11 栋 7 楼会议室

邮 编：730050

联系人：杨连正

电 话：13099256880

电子邮箱：305312174@qq.com

## 招标邀请函

我兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程（第五批次）施工（第一标段）路面恢复工程专业分包工程采取邀请招标方式。欢迎贵公司于2024年11月14日前领取招标文件并参加投标。

1. 标书领取时间：2024年11月12日至2024年11月14日（上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30，含法定公休日、法定节假日）

2. 投标文件递交、截止时间：2024年11月19日下午14:00（北京时间）为标书递交截止时间，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

3. 投标文件递交地址兰州市七里河区中天健广场11栋7楼会议室。

4. 开标评标时间、地点：2024年11月19日下午14:00（北京时间）在兰州市七里河区中天健广场11栋7楼会议室。

5. 现场踏勘由投标人自行安排。

6. 以上如有变更，我公司会及时电话通知，请投标人关注。

招标人：甘肃建投建设有限公司四公司。

联系人：杨连正

电 话：13099256880

## 第二部分 投标人须知

### 1. 工程概况

### 2. 招标范围及要求

2.1 招标范围：兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程（第五批次）施工（第一标段）路面恢复工程专业分包工程

#### 2.2 合格投标人

2.2.1 投标人必须具有法人资格，且具备本工程所需的资质等级。

2.2.2 如果投标人代表不是法定代表人，需持有《法定代表人授权委托书》（统一格式）。

2.3 工程进度要求：工程合同工期总日历天数：40 日历天，（具体开工日期以承包方通知的进场日期为准）。

#### 2.4 投标报价及工程结算

2.4.1 本项目采用综合单价形式。

2.4.2 项目竣工验收合格后按照报价清单工程量扣减未施工部分的工程量进行结算。

2.5 工程款支付方式：分包方合同签订后，工程款支付应与实际形象进度相符，分包方于每月按时向承包方上报已完工程量，承包方审核后，按照 80 %支付比例向分包方付款；付款至合同总价款的 80%后停止付款；除预留合同总价款的 3%质量保修金外，其余款项待承包方工程结算完成、建设单位付款后支付。

2.6 工程质量标准及要求：按照图纸设计相应规范要求施工，验收达到合格标准

2.7 工程技术要求按项目部管理人员要求、设计图纸要求及市政施工规范要求施工。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 投标报价一览表；

(4) 企业资质；包括 A. 营业执照（复印件加盖公章）、B. 增值税一般纳税人资格登记表（复印件加盖公章）、C. 开户许可证（复印件加盖公章）、D. 建筑资质证书（**市政公用工程施工总承包三级及以上**）（复印件加盖公章）、E. 安全生产许可证（复印件加盖公章）； F. 人员职业资格证书（（复印件加盖公章）；

(5) 近三年工程业绩及类似工程经验（**路面恢复工程或市政道路工程**）；

(6) 投标人承诺书；（**无欠薪、无行贿犯罪等**）

(7) 施工方案、施工工艺说明、施工进度计划；

(8) 投标人认为需要增加的其他相关材料。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 本次招标以实际工程量进行结算。

3.2.2 投标费用中包含税金。

3.2.3 我方仅提供现场临水临电及安全防护措施，文明施工等工作均由中标单位负责，且包含完成本分包工程所需外部协调等费用。

3.2.4 未按照政府相关主管部门及项目部要求施工造成的罚款由中标单位自行承担。

3.2.5 本次招标采用邀请招标的方式进行。

3.2.6 投标文件需由投标人盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标人应写全称。投标文件必须为原件，复印件或公章为复印的投标文件视为废标。

3.2.7 投标文件一正两副，在封面标明“正本”和“副本”字样。投标文件需密封并加盖密封章，投标人在密封后于包装上注明招标人名称、投标人名称、工程名称及投标时间。

#### **4. 投标文件的递交**

##### **4.1 投标截止时间**

投标文件必须在规定的投标截止时间派人送达指定的投标地点；

##### **4.2 投标文件的修改和撤回**

投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达招标人。

#### **5. 开标和评标**

##### **5.1 开标**

招标人按招标文件规定的时间、地点统一开标。

##### **5.2 评标原则**

小组按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

(1) 投标价格的竞争性；



- (2) 产品性能和可靠性；
- (3) 经营信誉、合同付款条件及合同执行能力。

### 5.3 中标条件

- (1) 投标文件必须符合招标文件要求；
- (2) 投标人有很好的执行合同的能力；
- (3) 采用合理低价中标的原则；

(4) 投标人能够提供质量、技术、商务、经济占综合优势的产品及服务，招标人将把中标通知书授予综合性价比最优的投标者，招标人对未中标人的未中标原因不作解释。

### 5.4 中标规定

5.4.1 中标人应按中标通知书规定时间、地点与发包单位签订专业分包合同。

5.4.2 招标文件、中标人的投标文件、及评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标记要和中标通知书均作为合同附件。

5.4.3 中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件面拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿招标方由此造成的所有经济损失。

甘肃建投建设有限公司四公司

2024年11月12日

## 第三部分 投标文件

### 投标函

致：甘肃建投建设有限公司四公司

根据贵方为兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程（第五批次）施工（第一标段）路面恢复工程专业分包工程的投标邀请，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标人。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2. 我们已详细审查全部招标文件，包括修改意见(如有附则)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标人解释和承担责任的权力。
3. 在投标人须知规定的投标有效期内遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。
4. 如在规定的投标有效期内投标人撤回投标，我方将自行承担在投标过程中发生的一切费用。
5. 同意提供招标人要求与本投标有关的任何证据或资料。

投标人(盖章)： \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 法人身份证明

投标方名称： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

经营期限： \_\_\_\_\_

法人姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_

身份证号码： \_\_\_\_\_ 系

(投标单位名称)的法定代表人特此证明。

投标方： \_\_\_\_\_ (盖单位章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

法人身份证复印件：

# 法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名)系\_\_\_\_\_ (投标方单位名称)的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_ (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参与\_\_\_\_\_ (分包项目名称)的投标、合同签署工作，全面负责合同履行过程，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标方：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (签字)

委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人身份证复印件：

## 投标报价一览表（路面恢复工程专业分包）

项目名称：兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程（第五批次）施工（第一标段）

单位：元

税率：\_\_\_\_\_

名称	规格	单位	工程量	含税 单价	税率 (%)	不含税 单价	其中（不含税）			备注
							人工费	材料费	机械费	
雨水工程-路面 恢复										
石灰、砂砾、土	1. 部位：路面恢复底基层石灰砂砾土 2. 配合比：石灰砂砾土(8:22:70) 3. 厚度：30cm 4. 混合料运距：自行考虑 5. 其他：详见施工图纸及相关技术规范 6. 综合考虑大型机械进出场及安拆费用	m2	6711.41							
水泥稳定碎(砾) 石	1. 部位：路面恢复基层水泥稳定砂砾 2. 水泥含量：水泥含量 5% 3. 石料规格：满足设计要求 4. 厚度：30cm 5. 含养护 6. 混合料运距：自行考虑 7. 其他：详见施工图纸及相关技术规范 8. 综合考虑大型机械进出场及安拆费用	m2	6711.41							
透油层	1. 透油层喷油量：1kg/m2 2. 材料品种：乳化石油沥青 3. 其他：详见施工图纸及相关技术规范 4. 综合考虑大型机械进出场及安拆费用	m2	6711.41							

沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度:6cm 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	m2	6711.41							
粘层	1. 材料品种:2mmSBS 改性沥青 2. 喷油量:2.0kg/m <sup>2</sup> 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范 4. 综合考虑大型机械进出场及安拆费用	m2	6711.41							
沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 AC-13C 2. 厚度:4cm 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范 4. 综合考虑大型机械进出场及安拆费用	m2	6711.41							
污水工程-路面 恢复										
石灰、砂砾、土	1. 部位: 路面恢复底基层石灰砂砾土 2. 配合比:石灰砂砾土(8:22:70) 3. 厚度:20cm 4. 混合料运距:自行考虑 5. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范 6. 综合考虑大型机械进出场及安拆费用	m2	3592.57							
水泥稳定碎(砾) 石	1. 部位: 路面恢复基层水泥稳定砂砾 2. 水泥含量: 水泥含量 5% 3. 石料规格: 满足设计要求 4. 厚度:30cm 5. 含养护 6. 混合料运距:自行考虑 7. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范	m2	3592.57							

	8. 综合考虑大型机械进出场及安拆费用										
透油层	1. 透油层喷油量: 1kg/m <sup>2</sup> 2. 材料品种: 乳化石油沥青 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范 4. 综合考虑大型机械进出场及安拆费用	m <sup>2</sup>	3592.57								
沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度: 6cm 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范 4. 综合考虑大型机械进出场及安拆费用	m <sup>2</sup>	3592.57								
粘层	1. 材料品种: 2mmSBS 改性沥青 2. 喷油量: 2.0kg/m <sup>2</sup> 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范 4. 综合考虑大型机械进出场及安拆费用	m <sup>2</sup>	3592.57								
沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 AC-13C 2. 厚度: 4cm 3. 其他: 详见施工图纸及相关技术规范 4. 综合考虑大型机械进出场及安拆费用	m <sup>2</sup>	3592.57								
不含税总价				小写:	大写:						
含税总价				小写:	大写:						

投标人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人(签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

